


TURBO BLOWER

- Characteristics
- 1) High-efficiency & high speed
 - 2) Common structure
 - 3) High pressure


End use
for Burner, Cement, Shot brast, Dust collection, Pneumatic conveyor, etc.

Selection Chart






예상성능 특성도 Estimated performance characteristics






OSTB 2 片吸込式

吸込口面積 0.013 m²
吐出口面積 0.012 m²
羽根車直径 0.300 m




OSTB 2 1/4 片吸込式

吸込口面積 0.016 m²
吐出口面積 0.015 m²
羽根車直径 0.335 m




OSTB 2 1/2 片吸込式

吸込口面積 0.020 m²
吐出口面積 0.018 m²
羽根車直径 0.375 m



OSTB 2 3/4 片吸込式


吸込口面積 0.025 m²
吐出口面積 0.023 m²
羽根車直径 0.425 m






OSTB 3 片吸込式

吸込口面積 0.031 m²
吐出口面積 0.029 m²
羽根車直径 0.475 m




OSTB 3 1/2 片吸込式

吸込口面積 0.039 m²
吐出口面積 0.036 m²
羽根車直径 0.530 m




OSTB 4 片吸込式

吸込口面積 0.048 m²
吐出口面積 0.044 m²
羽根車直径 0.600 m



OSTB 4 1/2 片吸込式


吸込口面積 0.059 m²
吐出口面積 0.055 m²
羽根車直径 0.670 m






OSTB 5 片吸込式

吸込口面積 0.075 m²
吐出口面積 0.068 m²
羽根車直径 0.750 m




OSTB 5 1/2 片吸込式

吸込口面積 0.093 m²
吐出口面積 0.085 m²
羽根車直径 0.850 m




OSTB 6 片吸込式

吸込口面積 0.116 m²
吐出口面積 0.106 m²
羽根車直径 0.950 m



OSTB 7 片吸込式


吸込口面積 0.149 m²
吐出口面積 0.133 m²
羽根車直径 1.060 m






OSTB 8 片吸込式

吸込口面積 0.185 m²
吐出口面積 0.168 m²
羽根車直径 1.180 m




OSTB 9 片吸込式

吸込口面積 0.229 m²
吐出口面積 0.209 m²
羽根車直径 1.320 m




OSTB 10 片吸込式

吸込口面積 0.292 m²
吐出口面積 0.262 m²
羽根車直径 1.500 m




OSTB 11 片吸込式

吸込口面積 0.363 m²
吐出口面積 0.326 m²
羽根車直径 1.700 m






TB_c 型 #2~#4



TB_c 型 #4½~#11



Dimensions

	A	B	C	D	E	F	M	H ₁	H ₂	H ₃	O	I	J	K	L	R	Q	L'	N	N'	N''	S	U	U'	V	L · C	
2	128	100	122	224	228	250	206	250	-	300	189	95	510	350	400	50	-	-	360	-	-	70	155	-	20	L-50x6	70
2 _{1/4}	142	110	135	250	255	280	230	280	-	335	213	106	515	350	400	55	-	-	360	-	-	75	155	-	20	L-50x6	80
2 _{1/2}	160	122	150	280	287	315	259	315	-	375	240	118	551	380	500	61	-	-	460	-	-	81	170	-	20	L-50x6	110
2 _{3/4}	180	135	170	300	323	355	291	355	-	425	270	125	578	586	560	118	468	-	500	-	-	-	273	-	20	L-50x6	140
3	200	150	190	335	364	400	328	400	-	475	305	140	615	630	600	125	505	-	540	-	-	-	295	-	20	L-50x6	190
3 _{1/2}	222	170	210	375	408	450	366	425	-	530	345	160	665	680	630	135	545	-	570	-	-	-	320	-	20	L-50x6	220
4	246	190	234	425	456	500	412	475	-	600	383	180	695	720	630	145	575	-	570	-	-	-	340	-	20	L-50x6	300
4 _{1/2}	275	210	260	475	510	560	460	475	530	710	430	200	792	840	800	170	670	-	650	740	-	-	390	-	30	L-50x6	400
5	310	234	290	530	572	630	514	530	600	800	485	224	850	910	900	182	728	-	750	840	-	-	425	-	30	C-125x65x6	500
5 _{1/2}	345	260	325	600	646	710	582	600	670	850	548	250	930	1010	1000	195	815	-	850	940	-	-	475	-	30	C-125x65x6	680
6	385	290	365	630	726	800	652	670	750	950	618	265	995	1090	1120	210	880	-	970	1060	-	-	515	-	30	C-125x65x6	860
7	435	325	410	710	816	900	732	750	850	1060	695	300	1123	1210	1250	238	972	1000	1100	930	850	-	406	367	35	C-150x75x6.5	960
8	485	365	460	800	906	1000	812	850	950	1180	770	335	1228	1340	1400	258	1082	1060	1250	990	910	-	446	412	35	C-150x75x6.5	1350
9	540	410	510	900	1015	1120	910	950	1060	1320	865	375	1330	1460	1600	280	1180	1180	1450	1110	1030	-	490	450	35	C-150x75x6.5	1600
10	610	460	570	1000	1138	1250	1026	1060	1180	1450	965	425	1450	1610	1800	305	1305	1250	825x2	1180	1100	-	540	500	35	C-180x75x7	2200
11	680	640	640	1120	1279	1400	1158	1180	1320	1600	1080	475	1575	1760	2000	330	1430	1400	925x2	1330	1250	-	590	550	35	C-180x75x7	2700